

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000290 HARDENBERG - Vechtvliet - 23 app blok 2

Datum: 16-07-2025

Woningmodel: Vechtvliet

gewijzigd: 19-5-2026
(kleur tegelwerk)

Bouwnr.: 2.08

Optienr.	Omschrijving	Aantal	Eenh.	Opdracht datum
<i>Ruwbouw</i>				
<u>Keuken</u>				
2.D.0.14	Aansluitpunten keuken aanpassen	1	st	15-07-2025
Het aanbrengen van de aansluitpunten in de keuken, zoals aangegeven op de keukentekening*.				
KEUZE: Showroom: NVT Datum keukentekening: 15-07-2025 Referentienummer:				
Let op! - Het plaatsen van de keuken door de keukenleverancier zal, in eigen beheer, na oplevering plaatsvinden. - De aansluitpunten voor de keuken kunnen afwijken van de aangegeven positie indien de burens in het aangrenzende pand de aansluitpunten voor hun keuken op dezelfde wand op dezelfde locatie aanbrengen. Dit kan invloed hebben op de uiteindelijke plaatsing en aansluiting van de keuken.				
<u>Elektra</u>				
2.H.0.46	Voorziening t.b.v. zonwering	4	st	15-07-2025
Het aanbrengen van een STAK female stekker vast aangesloten vanaf een centraaldoos en eindigend in de bovenhoek van een kozijn onder de metselwerkondersteuning. In eigen beheer kan na oplevering zonwering worden aangebracht die op afstand te bedienen is.				
Ruimte: Slaapkamer 1; 2x Ruimte: Slaapkamer 2; 1x Ruimte: Woonkamer; 1x				
Positie(s) conform individuele optietekening.				
<i>Afbouw</i>				
<u>Sanitair toilet en badkamer</u>				
3.E.0.07	Toilet in badkamer	1	st	15-07-2025
Het realiseren van een toiletopstelling in de badkamer. Conform sanitairpakket 2.				

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000290 HARDENBERG - Vechtvliet - 23 app blok 2

Datum: 16-07-2025

Woningmodel: Vechtvliet

Bouwnr.: 2.08

Toiletopstelling:

- Toilet, Villeroy & Boch, Architectura DirectFlush met zitting met Soft Closing & Quick Release, kleur wit, (4694CL01)
- Inbouwreservoir, Geberit, Duofix Sigma, (111.308.00.5)
- Bedieningspaneel, Alpien wit, Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2-toets spoeling, Kunststof, Geberit, (115.770.11.5)

Positie conform optietekening.

3.E.0.12 Sanitairpakket 2 (toiletruimte en badkamer) | Basis 2.1 t/m 2.21 1 st 15-07-2025

TOILETRUIMTE

Toiletopstelling:

- Toilet, Villeroy & Boch, Architectura DirectFlush met zitting met Soft Closing & Quick Release, kleur wit, (4694CL01)
- Inbouwreservoir, Geberit, Duofix Sigma, (111.308.00.5)
- Bedieningspaneel, Alpien wit, Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2-toets spoeling, Kunststof, Geberit, (115.770.11.5)

Fonteinopstelling:

- Fontein, Villeroy & Boch, Architectura, 360 x 265 x 135 mm, met overloop, kleur wit, kraangat rechts, (43863701)
- Fonteinkraan, Hansgrohe, Logis 70, kleur chroom, (71120000)
- Afvoergarnituur, Hansgrohe, niet afsluitbaar, kleur chroom, (50001000)
- Sifon fontein, Hansgrohe, Flowstar S designsifon, kleur Chroom, (52105000)
- Hoekstopkraan fontein, Hansgrohe, Microfilter G 3/8 aansluiting, (13904000)

BADKAMER

Wastafelopstelling:

- Wastafel, Villeroy & Boch, Architectura, afm. 60 x 46 cm, met kraangat en overloop, kleur wit alpin, (4A876001)
- Wastafelmengkraan, Hansgrohe, Logis 100 CoolStart, kleur chroom, (71103000)
- Spiegel, Villeroy & Boch, LED More to See One, afm. 60 x 60 x 3 cm, (A430 A6 00)
- Afvoergarnituur, Hansgrohe, Push-open, kleur chroom, (50105000)
- Sifon wastafel, Hansgrohe, Flowstar S designsifon, kleur Chroom, (52105000)
- Hoekstopkraan wastafel (2x), Hansgrohe, Microfilter G 3/8 aansluiting, (13904000)

Doucheopstelling:

- Glijstangset, Hansgrohe, Croma Select S Vario + Ecostat 1001CL, kleur chroom, (26563400 + 13211000)
- Doucheafvoer, Easydrain, Aqua, 15x15cm, (Aqua-15x15-MSI6)

Elektrische radiator:

- Elektrische radiator, Zehnder, Aura wit 150x60, (1000 Watt), (PBEZ-150-60/MQ)

Posities van bovenstaande onderdelen conform individuele sanitairtekening.

3.E.0.70 Draingoot 1 st 15-07-2025

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000290 HARDENBERG - Vechtvliet - 23 app blok 2

Datum: 16-07-2025

Woningmodel: Vechtvliet

Bouwnr.: 2.08

Het aanbrengen van een draingoot ter plaatse van de douchehoek in plaats van de standaard doucheput.

- Doucheafvoer, Easydrain, Multi Fixt-1 Rooster + Multi Inbouwdeel, (EDF800 + EDM1800)

Positie conform individuele sanitairtekening.

Let op!

- Deze optie dient gekozen te worden bij een tegelformaat vanaf 30x30cm in de douchehoek.

- Afhankelijk van de doucheindeling zal de optie tegelhoekprofiel douchehoek afgenomen dienen te worden.

Tegelwerk toilet en badkamer

3.F.0.08	Tegelpakket 3 V&B (toiletruimte en badkamer)	1	st	15-07-2025
-----------------	---	----------	-----------	-------------------

Villeroy & Boch tegelpakket 3 voor in de toiletruimte en de badkamer.
Keuze kleur: doorhalen welke niet van toepassing is

Vloertegelwerk:

- + Vloertegel |Villeroy & Boch |45x45 |2733 CM6M |grey
- + ~~Vloertegel |Villeroy & Boch |45x45 |2733 CM7M |greige~~
- + ~~Vloertegel |Villeroy & Boch |45x45 |2733 CM9M |anthracite~~
- + ~~Vloertegel |Villeroy & Boch |45x45 |2733 CJ20 |Beige mat~~
- + ~~Vloertegel |Villeroy & Boch |45x45 |2733 CJ10 |Creme mat~~

Voegkleur: Grijs

Verwerking: Standaard verwerken.

Wandtegelwerk:

- + Wandtegel |Villeroy & Boch |30x60 |1571 SW00 |mat wit
- + ~~Wandtegel |Villeroy & Boch |30x60 |1571 SW01 |glans wit~~
- + ~~Wandtegel |Villeroy & Boch |30x60 |1571 SW10 |creme mat~~
- + ~~Wandtegel |Villeroy & Boch |30x60 |1571 SW11 |creme glans~~

Voegkleur: Wit

Verwerking: Standaard, liggend recht boven elkaar.

- Hoogte wandtegelwerk toiletruimte: 1200mm+

- Hoogte wandtegelwerk badkamer: plafondhoog

Tegelhoekprofiel: BW80

3.F.0.60	Tegelhoekprofiel douchehoek	1	st	15-07-2025
-----------------	------------------------------------	----------	-----------	-------------------

Het toepassen van een RVS tegelhoekprofiel ter plaatse van de overgang van de vlakke badkamervloer naar de douchehoek.

Type hoekprofiel: Schluter Schiene E RVS

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000290 HARDENBERG - Vechtvliet - 23 app blok 2

Datum: 16-07-2025

Woningmodel: Vechtvliet


Bouwnr.: 2.08

Let op!




Deze optie dient afgenomen te worden indien er wordt gekozen voor de optie
Draingoot.

Wordt er gekozen voor een bouwkundige douchewand dan is deze verplichting er
niet als de douchewand langs de afschotrand wordt gerealiseerd.

Bijlage(n):



Bouwnummer 2.08
Datum: 15-07-2025



⊕ K	Koud water
⊕ E	E-apparaten aansluiting
⌒	Contactdoos
⊕ A	Afvoer water
⊕ W	Warm water
⌒ 2	Dubbele contactdoos

Bouwnummer 2.08
Datum: 15-07-2025

Installatieschema 1 wand

AANSLUITWAARDE

1	=	WCD ENKEL RA T.B.V. KOELKAST
3	=	LOZE LEIDING T.B.V. QUOOKERKRAAN
4	=	WATER AAN EN AFVOER T.B.V. SPOELBAK EN VAATWASSER
5	=	WCD DUBBEL RA T.B.V. ALGEMEEN STOPCONTACT
6	=	WCD ENKEL RA T.B.V. VAATWASSER (GROEP)
7	=	WCD ENKEL RA T.B.V. VERLICHTING
8	=	WCD ENKEL RA T.B.V. COMBIMAGENTRON
9	=	WCD DUBBEL RA T.B.V. ALGEMEEN STOPCONTACT
10	=	PERILEX STOPCONTACT T.B.V. KOOKPLAAT

Bijlage aanpassen keukeninstallatie



Projectnaam : HARDENBERG - Vechtvliet - 23 app blok 2
Projectnummer : 36000290
Bouwnummer : 2.08
Naam keukenleverancier : nvt
Datum keukentekening : 15-7-2025

aantal	eenheid	omschrijving
		Standaard installatie
1,00	st	Enkele wandcontactdoos - Recirculatiekap
1,00	st	Enkele wandcontactdoos - Koelkast
2,00	st	Dubbele wandcontactdoos - Huishoudelijk gebruik
1,00	st	Perilex 2x 230V tot 7.3Kw - Kookplaat
1,00	st	Water warm, koud en afvoer - Spoelbak/vaatwasser
1,00	st	Enkele wandcontactdoos op aparte groep - Vaatwasser
1,00	st	Enkele wandcontactdoos op aparte groep - Combi
		Verplaatsingskosten standaard installatie
1,00	st	Verplaatsen spoelbak op dezelfde of aanpalende wand
7,00	st	Verplaatsen elektrapunt
1,00	st	Aanpassen vloerverwarmingspatroon (indien een andere opstelling wordt gekozen)
1,00	st	Extra enkele wandcontactdoos
1,00	st	Extra loze leiding 16mm

TOTAALOVERZICHT

Totaal meerwerk aanpassingen keukeninstallatie inclusief BTW

Impressie




Voetnoot:

- Tegelvordering ter indicatie, tegelzetter bepaald definitieve verdeling.
- Sanitaire artikelen ter indicatie.
- Maten zijn bouwkundig en zijn circa maten.
- Draairichting ramen en deuren conform verkooptekening.
- Toepassing van bovenlicht conform Svedex-bestelling.
- Positionering MV-ventiel(en) en plafondlichtpunt: zie optietekening.



Projectnaam::	Hardenberg Vechtvliet
Bouwnummer::	2.08
Type:	A10
Ruimte::	Badkamer
Datum: 9-7-2025	


Vloer



VAN WIJNEN

Projectnaam::	Hardenberg Vechtvluit
Bouwnummer::	2.08
Type:	A10
Ruimte::	Badkamer
Datum: 9-7-2025	


Doorsnede A - A



VAN WIJNEN

Projectnaam::	Hardenberg Vechtvliet
Bouwnummer::	2.08
Type:	A10
Ruimte::	Badkamer
Datum: 9-7-2025	


Doorsnede B - B



VAN WIJNEN

Projectnaam::	Hardenberg Vechtvliet
Bouwnummer::	2.08
Type:	A10
Ruimte::	Badkamer
Datum: 9-7-2025	


Doorsnede C - C



VAN WIJNEN

Projectnaam::	Hardenberg Vechtvliet
Bouwnummer::	2.08
Type:	A10
Ruimte::	Badkamer
Datum: 9-7-2025	


Doorsnede D - D



VAN WIJNEN

Projectnaam::	Hardenberg Vechtvluit
Bouwnummer::	2.08
Type:	A10
Ruimte::	Badkamer
Datum: 9-7-2025	


Impressie toiletruimte




Voetnoot:

- Tegelvordering ter indicatie, tegelzetter bepaald definitieve verdeling.
- Sanitaire artikelen ter indicatie.
- Maten zijn bouwkundig en zijn circa maten.
- Draairichting ramen en deuren conform verkooptekening.
- Toepassing van bovenlicht conform Svedex-bestelling.
- Positionering MV-ventiel(en) en plafondlichtpunt: zie optietekening.


Vloer




Wand 1



Wand 2



Wand 3



VAN WIJNEN

Projectnaam:	Hardenberg Vechtvliet
Woningtype:	A10
Bouwnummer:	2.8
Ruimte:	Toiletruimte
Datum: 9-7-2025	

Wand 4

